



COMBIMAC I30



Combimas: все необходимое для клининга в одной машине

Надежная подметальная машина и высокопроизводительная поломоечная машина в одной машине удваивают вашу производительность. Это Combimas, комбинированная машина Comas, рожденная в результате объединения на единой раме самых инновационных технологий очистки с точки зрения промышленных подметальных и поломоечных машин.

Combimas 130 - это решение, позволяющее подметать и мыть большие поверхности за один проход площадью от 20 000 до 60 000 кв.

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ

Все ноу-хау Comas объединены в Combimas, чтобы наилучшим образом справляться с любыми загрязнениями в промышленном, логистическом и транспортном секторах, а также на рынках фруктов и овощей. Но он также был разработан для работы в условиях более легкой грязи, например, в крупных торговых центрах, выставочных



ПРОМЫШЛЕННАЯ УБОРКА СТАЛА ЛЕГЧЕ

Все технологии Comas последнего поколения были интегрированы в Combimas, и к ним можно получить доступ через сенсорный дисплей, что позволяет вам воспользоваться преимуществами интеллектуальных функций машины.

Это комбинированная машина, рожденная в результате слияния подметальной машины и промышленной поломоечной машины, от которых она также унаследовала простоту использования, которая всегда отличала машины Comas.


ДЛЯ ТЕХ, КТО ОЖИДАЕТ ЛУЧШЕЕ ОТ ВОЗМОЖНОГО

Тщательное изучение эргономики позволило оптимально адаптировать систему «человек-машина», чтобы гарантировать оператору удобное и безопасное рабочее место. Рабочее место приподнято, децентрализовано и перемещено к передней части Combimas, чтобы обеспечить максимальную видимость во время эксплуатации.

Одна машина, множество решений

Combimas оснащен отдельной системой двойного действия, состоящей из системы подметания и мощной системы. Это позволяет использовать только одну машину для подметания и мытья полов за один проход.

Combimas для всего. Получите обзор всего, что происходит внутри этой комбинированной машины, предназначенной для промышленной мойки полов:



МОЩНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

Подметальная система Combimas представляет собой мощную подметальную машину с двумя боковыми щетками, которые перемещают грязь и твердый мусор в центральную часть машины. Отсюда грязь и мусор собираются благодаря центральному подметающему устройству, состоящему из двух цилиндрических щеток, вращающихся в противоположных направлениях.


Эта конфигурация устраняет необходимость в подъемном механизме переднего щитка, что позволяет Combimas собирать любой тип грязи: пыль, объемные и легкие предметы, такие как банки, бутылки или листья, а также более тяжелые предметы, такие как камни, обломки дерева или фрукты.

Затем грязь попадает в бункер для сбора мусора, который легко опорожняется с помощью гидравлической системы разгрузки.

До 25%

ГОТОВ НА ВСЕ

Благодаря мощному мотор-колесу и заднему приводу Combitac отлично справляется с пандусами, преодолевая уклоны до 25%.



Отличные
результаты
уборки

МОЩНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Моющая система Combitac представляет собой высокопроизводительную промышленную полomoечную машину, оснащенную четырьмя дисковыми щетками, которые распределяют и направляют раствор моющего средства к швабре и системе всасывания.

Экологичное сочетание

Сombiмас питается от батареи и может обеспечить до 6 часов автономной работы благодаря оптимизации энергоэффективности. Это позволяет использовать машину в любых условиях, как на улице так и в помещении, с нулевым расходом топлива и нулевым уровнем выбросов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

С Сombiмас вам больше не нужно подметать перед чисткой. Единая машина, позволяющая подметать, чистить и сушить за один проход, значительно повышая производительность и вдвое сокращая затраты и время, затрачиваемые на уборку.



Комбинированная машина, которую вы так долго ждали

ВСЕ ПЛЮСЫ ПОДМЕТАЛЬНОЙ И ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИН СОМАС В ОДНОЙ МАШИНЕ:



Рабочая ширина:

1900 mm **1300 mm**

(с боковыми щетками)

(моющие щетки)



Бункер для мусора подметальной машины:

300 l



Бак для раствора:

300 l



Длина:

2850 mm



Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014